



БИОЛИТ

- + ЭКОРСОЛ
- + ТАНАКСОЛ
- + ЛИПРОКСОЛ
- + ЛОХЕИН
- + АХИЛЛАН



АКТИВНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА



ЭКОРСОЛ (гранулы)

Улучшение процессов пищеварения, функций желчевыделительной системы

Состав: концентрат водного экстракта коры осины обыкновенной (*Populus tremula* L.), экстракт солянки холмовой (лохеина); глюкоза как наполнитель. Низкотемпературная вакуумная концентрация водных экстрактов компонентов позволяет полностью сохранить свойства биологически активных веществ.

Свойства:

- проявляет мощный противовоспалительный эффект;
- обладает противогельминтными свойствами, оказывает благоприятное влияние на нарушенный описторхами метаболизм в печеночных клетках;
- обладает желчегонным, противомикробным, гепатозащитным эффектами.

Показания к применению. Экорсол рекомендован в хроническую фазу описторхоза, особенно при наличии противопоказаний к назначению празиквантела, а также в качестве средства, нормализующего функции желчевыводящей системы при описторхозе, других заболеваниях печени и желчного пузыря, и улучшающего процессы пищеварения в целом.

Рекомендации по применению. Взрослым – по 6 г (3 ч. л.), детям 4–6 лет – по 2 г (1 ч. л.), до 12 лет – по 4 г (2 ч. л.): на прием растворить в 0,5 стакана воды, принимать через 30–40 мин после еды, 3 раза в день, с интервалом в 6 ч. Курс приема – 7 дней.

Противопоказания не выявлены. Побочными действиями экорсол не обладает. Нетоксичен, лишен алергизирующих свойств. Безопасен в применении, что дает возможность многократного использования при повторных инвазиях (по необходимости курсы лечения можно повторять через 3 месяца). Можно применять в педиатрической практике.

Форма выпуска: 42 г светло-коричневых, с золотистым оттенком гранул горького вкуса в пластиковой баночке.

Условия хранения: в прохладном месте. Срок годности – 2 года.



ЛИПРОКСОЛ (гранулы)

Улучшение функции печени

Липроксол – комплексный препарат с антиоксидантными и антитоксическими свойствами.

Состав: лохеин (экстракт солянки холмовой) 7 %, эплир (экстракт полярных липидов грязей сибирских озер) 3 %, глюкоза как наполнитель – 90 %.

Свойства. Эффективный гепатопротектор:

- улучшает метаболизм и структуру гепатоцитов;
- эффективно предупреждает развитие некрозов паренхимы печени;
- активизирует антитоксическую функцию печени;
- стабилизирует мембраны клеток печени – гепатоцитов.

Комбинация эплира и лохеина в составе липроксола по гепатозащитно-му действию превосходит эффект их раздельного применения.

Показания к применению.

В комплексной терапии:

- при различных гепатитах, хронических холециститах и панкреатитах, в начальной стадии цирроза печени, при неонатальных желтухах;
- в случаях тяжелых пищевых и алкогольных интоксикаций;
- для снижения уровня холестерина, нормализации липидных показателей крови и всех видов обмена веществ, в том числе половых гормонов, гормонов щитовидной железы, свертывающих и противосвертывающих факторов крови и прочих факторов;
- с целью защиты печени при лечении гепатотоксическими препаратами и после наркоза.



С профилактическими целями:

- предотвращает цитолиз клеток печени продуктами распада описторхов;
- предупреждает нарушения функций печени у жителей неблагоприятных регионов;
- препятствует образованию холестериновых желчных камней у людей из групп риска;
- защищает организм от преждевременного старения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Побочными действиями липроксол не обладает.

Рекомендации по применению: 2 г гранул (1 ч. л.) на прием растворить в 100 мл теплой воды, принимать 3 раза в день во время еды. Длительность курса – по согласованию с лечащим врачом. Целесообразно проведение повторных курсов – 2–3 раза в год. Возможно совместное назначение с желчегонными средствами и спазмолитиками.

Форма выпуска: 90 г гранул в пластиковой баночке.

Условия хранения. Хранить в прохладном месте. Срок годности – 2 года.


ЛОХЕИН (гранулы)

Профилактика заболеваний печени

Состав: экстракт солянки холмовой, действующими веществами которой являются глицинбетаин, алкалоиды, фенилдикарбоновые кислоты и стериновые гликозиды.

Свойства. Основное действие – гепатопротекторное. Лохеин не уступает широко применяемым гепатопротекторам (легалону, карсилу, эссенциале) в нормализации нарушенного





метаболизма печеночных клеток (гепатоцитов). При этом существенно эффективнее предупреждает развитие некрозов паренхимы, образование продуктов перекисного окисления липидов, активизирует антиоксидантную функцию печени и улучшает работу поджелудочной железы.

Показания. А комплексной терапии:

- острых гепатитов (лекарственных, токсических, алкогольных);
- хронических холециститов, начальных стадий цирроза печени, хронического описторхоза (для профилактики цитолиза клеток печени продуктами распада описторхов), заболеваний поджелудочной железы;
- в качестве защиты печени при лечении гепатотоксичными препаратами (цитостатики, туберкулостатики, наркоз и пр.);
- при нарушениях липидного обмена, для снижения уровня холестерина, для нормализации обмена половых гормонов, гормонов щитовидной железы, свертывающих и противосвертывающих факторов крови и прочих факторов;
- для профилактики преждевременного старения.

Противопоказания не выявлены.

Рекомендации по применению: по 1 ч. л. 3 раза в день за 30–40 мин до еды. Курс 3–4 недели. Возможно совмещение с желчегонными и спазмолитическими средствами.

Форма выпуска: 30 и 90 г гранул в пластиковой баночке.

Условия хранения. Хранить в прохладном месте. Срок годности – 2 года.

АХИЛЛАН (гранулы)

Улучшение функционального состояния ЖКТ

Состав. Экстракт травы тысячелистника, действующими веществами которого являются алкалоид ахиллеин, витамин К, полисахариды, дубильные вещества, сапонины, микроэлементы.

Свойства:

- улучшает состав желудочной слизи, стимулирует выработку муцина;
- устраняет синдром раздраженного кишечника;
- способствует ускорению заживления язвенного дефекта;
- угнетает секрецию соляной кислоты и пепсина;
- обладает кровоостанавливающим действием;
- имеет противовоспалительный, бактерицидный, спазмолитический эффекты.



Показания: в качестве противовоспалительного и противоязвенного средства для профилактики и в комплексной терапии хронического гастрита, дуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колита; как кровоостанавливающее при маточных, геморроидальных, носовых кровотечениях.

Рекомендации по применению.

Принимать по 1 ч. л. гранул, растворенных в 100 мл воды, 3 раза в день, за 20 мин до еды. Курс – 4–6 недель, повторять весной и осенью.

Противопоказания. Непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска: 30 и 90 г гранул в пластиковых баночках.

Условия хранения. Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности – 2 года.

ТАНАКСОЛ (гранулы)

Активное оздоровление печени

Состав. Биологически активные вещества экстрактов травы пижмы, полыни, солянки холмовой, тысячелистника, коры крушины.

Свойства:

- проявляет гепатозащитное, спазмолитическое, обезболивающее, противовоспалительное, мягкое слабительное действие;
- активно оздоравливает органы желудочно-кишечного тракта, способствуя выведению лямблий (при курсовом применении танаксола в течение недели дегельминтизация наступает у 81,2 % пациентов);
- при равной клинической эффективности отличается от используемых синтетических препаратов:
 - быстрее купирует основные клинические проявления заболевания;
 - положительно воздействует на функциональное состояние печени;
 - не имеет побочных эффектов.

Рекомендации по применению:

для взрослых – по 2 г (1 ч. л.) через 30–40 мин после еды 3 раза в день. Детям от 3 до 6 лет – 1/3 дозы взрослых, от 6 до 12 лет – 2/3 дозы взрослых. Курс приема – 7 дней.

Противопоказание: индивидуальная непереносимость отдельных компонентов. Не вызывает негативных побочных эффектов.

Форма выпуска: 42 г гранул в пластиковой баночке.

Срок годности – 2 года.



Э корсол, танаксол,
липроксол, лохеин
и ахиллан – БАД к
пище, способные активно
участвовать в процессе
оздоровления желудочно-
кишечного тракта.

С наилучшими пожеланиями — БИОЛИТ



www.rpo.ru